



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS



MIAMI-DADE COUNTY
APPROVED

NOA 21-0819.15
Exp. dt. 03/10/27



T E L H A S

PERKUS

Especialistas em coberturas de alta performance



TECNOLOGIA
E DESIGN
ITALIANO



TECNOLOGIA

O **grupo r. casagrande** atua desde 1.975 no mercado cerâmico e através da **PERKUS** se consolidou como **o maior fabricante** de telhas semigres do país.

Com a proposta de desenvolver telhas cerâmicas esmaltadas, naturais e o mais completo e inovador **Sistema de Cobertura**, tecnologia e design italiano de ponta e altíssimo padrão de acabamento, nossa missão é ir além do objetivo funcional de proteção e impermeabilidade.

Hoje é **líder e referência** no segmento, sustentando sua posição com mais de 200 milhões de telhas vendidas ao longo dos anos no Brasil e Exterior.



VANTAGENS



RESISTÊNCIA À SALINIDADE



RESISTÊNCIA A GRETAGEM



BAIXO PESO POR M²



BAIXA ABSORÇÃO D'ÁGUA



ALTA IMPERMEABILIDADE



ENCAIXES PERFEITOS



FACILIDADE DE INSTALAÇÃO



RASTREABILIDADE DE FABRICAÇÃO



ALTA RESISTÊNCIA



FACILIDADE DE LIMPEZA




CONFORTO TÉRMICO



ASSISTÊNCIA TÉCNICA



SISTEMA DE COBERTURA PERKUS



Casinha de Pássaro

Passarinheira

Grampo de Fixação de Telha em Aço Galvanizado Todas as Linhas

Grampo de Fixação de Cumeeira em Aço Galvanizado

Grampo de Fixação de Telha em Aço Inox Linhas Americanas/Twin

Grampo de Fixação de Telha em Aço Inox Linha Plan

Cores Disponíveis



PERKUSFLEX SELANTE

BORRACHA TERMOPLÁSTICA INCOLOR

É um selante de fácil aplicação, composto por borracha sintética e solvente orgânico.



ISOLANTE TÉRMICO IMPERMEABILIZANTE

- Intercepta 95% da radiação térmica
- No verão reduz temperatura
- Baixo custo
- Fácil instalação



PERKUS Foil

MANTA PARA TELHADOS

PERKUSFITA ASPÁLTICA

A PerkusFita é uma fita asfáltica utilizada para a instalação de "cumeeira seca".

OUTRAS VANTAGENS:

- Instalação rápida
- Não exige mão de obra especializada



Rejun perkus

ARGAMASSA COLORIDA PARA REJUNTAMENTO DE TELHAS

Possui função de vedação e fixação das cumeiras e meia telhas.



CORES DISPONÍVEIS



PERKUS CALHAS

Calhas 100% em alumínio, já coloridas nas cores de maior uso:



PERKUS CLEAN

LIMPEZA DE TELHADO A SECO

O PerkusClean é uma inovação ecologicamente correta, desenvolvido com alta tecnologia.

Sacos de 20 kg com rendimento médio de 8 cumeiras.

LINHA SUPERNOVA


MADE IN BRAZIL
APPROVED
NOA 21-0819.15
Exp. dt. 03/10/27



Chumbo



Cinza



Platina



Branca



Marfim




Sfumato
(manchas aleatórias)



Caramelo




Bordeau




Pinhão



Chumbo



Cinza




Platina



Branco




Marfim




Sfumato
(manchas aleatórias)



Caramelo



Bordeau



Pinhão

LINHA TWIN




LINHA PLAN



Grafite



Gray



Silver



White



Ivory



Sfumato
(manchas aleatórias)



Brick




Bordeau






Coffee

LINHA MATTE Decor



LINHA ECOGRES



LINHA SOLAR PERKUS


TELHA SOLAR



TELHA SUPERNOVA SOLAR



TELHA PLAN SOLAR



A linha Energy inova ao trazer ao mercado uma tendência mundial: um **telhado capaz de gerar energia**, através de uma **telha solar**, com o que há de mais moderno no segmento.

LINHA RÚSTICA

MIAMI-DADE COUNTY
APPROVED
NOA 21-0819.15
Exp. dt. 03/10/27



LINHA NATURAL


MIAMI-DADE COUNTY
APPROVED
NOA 21-0819.15
Exp. dt. 03/10/27



LINHA NATURAL GLASURADA

MIAMI-DADE COUNTY
APPROVED
NOA 21-0819.15
Exp. dt. 03/10/27



Linha	Telhas p/m ²	Fardo	Peso Líquido p/pç	Peso Bruto p/pallet	Telhas p/pallet	Galga 
SUPERNOVA	11,5 pçs	09 pçs	2,32 kg	1.360,80 kg	576 pçs	37,2 cm
TWIN	8,0 pçs	07 pçs	3,38 kg	1.436,90 kg	420 pçs	36,8 cm
PLAN	11,3 pçs	08 pçs	2,25 kg	1.427,48 kg	624 pçs	36,0 cm
MATTE <i>Decor</i>	11,5 pçs	09 pçs	2,32 kg	1.360,80 kg	576 pçs	37,2 cm
ECOGRES	11,5 pçs	10 pçs	2,22kg	1.446,40 kg	640 pçs	37,2 cm
RÚSTICA	11,5 pçs	09 pçs	2,32 kg	1.360,80 kg	576 pçs	37,2 cm
NATURAL	11,5 pçs	09 pçs	2,32 kg	1.360,80 kg	576 pçs	37,2 cm
GLASURADA	11,5 pçs	09 pçs	2,32 kg	1.360,80 kg	576 pçs	37,2 cm

INCLINAÇÃO DO TELHADO







revestimentos cerâmicos s/a
grupo r. casagrande

FÁBRICA

Rio Negrinho/SC
Rodovia BR 280, 3200
89.295-000
☎ (47) 3203-6200
industria@rcasagrande.com.br

ADMINISTRAÇÃO

Curitiba/PR
Rua Padre Agostinho, 2260
80.710-000
☎ (41) 2106-8228
comercial@rcasagrande.com.br

EXPORT OFFICE

☎ + 55 (41) 2106-8228
export@rcasagrande.com.br



CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

Santa Gertrudes/SP
Rua Gabriel, 673
13.510-000
☎ (19) 3545-5174
(19) 98361-5065
saopaulo@rcasagrande.com.br

Cuiabá/MT
Av. Manoel José de Arruda, 2376
78.065-700
☎ (65) 3644-2349
matogrosso@rcasagrande.com.br

Simões Filho/BA
Rodovia BA 093, 738 - Galpão 18
43.700-000
☎ (71) 98658-3357
bahia@rcasagrande.com.br

Cuiabá/MT
Av. Historiador Jordão Emerenciano,
2376, Galpão 00 Sala 02
78.065-700
☎ (65) 3644-2349
matogrosso@rcasagrande.com.br